

**PRIMA DELL'USO  
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL  
FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.**

**Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.**

**Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista**

**Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento**

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE**

TIOCALMINA 1,2 g / 100 ml + 0,1 g / 100 ml sciroppo

**COMPOSIZIONE**

100 ml di sciroppo contengono: Principi attivi: potassio solfoguaiacolato 1,2 g., dropropizina 0,1 g. Eccipienti: saccarosio, etanolo 96%, aroma essenza arancio dolce, acido citrico monoidrato, metile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

**COME SI PRESENTA**

TIOCALMINA si presenta in forma di sciroppo per uso orale. Il contenuto della confezione è di 200 g.

**CHE COSA E'**

TIOCALMINA è un'associazione di due principi attivi : DROPROPIZINA e POTASSIO SOLFOGUAIACOLATO.

DROPROPIZINA: è una molecola dotata di peculiare attività antitosse; agisce a livello dei recettori periferici interrompendo il riflesso irritativo al punto in cui interviene la stimolazione della mucosa tracheobronchiale.

POTASSIO SOLFOGUAIACOLATO: esplica azione balsamica venendo escreto a livello dell'albero respiratorio e producendo dapprima una facilitata espettorazione, quindi una diminuzione della secrezione bronchiale e della tosse.

La rarità di manifestazioni collaterali di entrambi i principi attivi ne consiglia l'uso anche in campo pediatrico.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

POLIFARMA BENESSERE S.r.l. – Via Laurentina, 289 – 00142 ROMA

**PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE**

Istituto De Angeli S.r.l. – Loc. Prulli 103/C – Reggello 500066 (FI)

**PERCHE' SI USA**

TIOCALMINA sciroppo si usa per il trattamento sintomatico nelle tossi di qualunque natura, tosse irritativa e tosse del fumatore.

**QUANDO NON DEVE ESSERE USATO**

A titolo puramente cautelativo si sconsiglia l'uso del prodotto durante la gravidanza e l'allattamento ( vedere *Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento* ).

Diabete.

In caso di ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

**COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO**

A titolo puramente cautelativo si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento.

Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

#### PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto contiene circa il 3% di etanolo 96% (alcool), (0,03 g/ml pari a 0,24 g/ dose). Particolare cautela dovrebbe quindi essere usata nella somministrazione ai soggetti con malattie epatiche, alcoolismo, epilessia, così come nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento.

Per chi svolge attività sportiva, l'uso di medicinali contenenti alcool etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

#### QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

#### E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Poiché il prodotto può causare spossatezza e sonnolenza, deve essere fatta particolare attenzione nella guida di veicoli e nella manovra di macchinari.

Lo sciroppo contiene saccarosio, di ciò si tenga conto in caso di diabete. Consultate il medico nel caso di intolleranza ad alcuni zuccheri.

#### COME USARE QUESTO MEDICINALE

##### Quanto

##### *Adulti*

1 cucchiaino da 2 a 4 volte al giorno.

##### *Bambini*

1 cucchiaino 2 volte al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

##### Quando e per quanto tempo

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

##### Come

Da assumere tal quale o diluito nella bevanda preferita (calda o fredda), preferibilmente lontano dai pasti.

#### **COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

In caso di sovradosaggio sono da applicare pratiche generali di antiavvelenamento (lavanda gastrica, assunzione di carbone attivo, somministrazione parenterale di liquidi, ecc.).

**In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di TIOCALMINA sciroppo avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.**

#### **EFFETTI INDESIDERATI**

Raramente segnalati nausea ed altri lievi disturbi gastrointestinali.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia.

#### SCADENZA E CONSERVAZIONE


TIOCALMINA sciroppo ha una validità di 5 anni. Per la scadenza vedere la data indicata sulla confezione. Tale data si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

**Attenzione: non utilizzare il medicinale oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.**

**Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

**REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO:** Novembre 2008



#### CHIUSURA DI SICUREZZA A PROVA DI BAMBINO

Per aprire premere sulla capsula di chiusura svitandola contemporaneamente nel senso indicato dalla freccia.

POLIFARMA BENESSERE S.r.l.- Via Laurentina, 289 – 00142 ROMA